



[www.wolfguard.com.tr](http://www.wolfguard.com.tr)

# BEST MODEL

WOLF  
GUARD

EN 388 EN 407



4.2.4.4.B 4.1.2.1.4.X



- Özel tasarımı ekstra takviyeleri ve güçlendirilmiş dikişleriyle yüksek dayanım ve konfor sunar
- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Uzun konç boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri kaynak eldiveni 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içini destekleyen takviye ile daha yüksek dayanım
- Yüksek kaliteli derisi ve iç astarı sayesinde ultra yumuşak ve rahat kullanım

EP-7510

WOLF  
GUARD

EN 388 EN 407



4.2.4.4.B 4.1.2.1.4.X



- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Uzun konç boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri kaynak eldiveni 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içi geniş takviye ile daha yüksek dayanım
- Yüksek kaliteli derisi ve iç astarı sayesinde ultra yumuşak ve rahat kullanım

EP-40

WOLF  
GUARD

EN 388 EN 407



4.2.4.4.B 4.1.2.1.4.X



- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Uzun konç boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri kaynak eldiveni 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içi geniş takviye ile daha yüksek dayanım
- Yüksek kaliteli derisi ve iç astarı sayesinde ultra yumuşak ve rahat kullanım

EP-35

WOLF  
GUARD

EN 388



3.2.3.4.B



- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Koku ve alerji yapmayan deri eldiveni 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içi geniş takviye ile daha yüksek dayanım
- Yüksek kaliteli derisi ve iç astarı sayesinde ultra yumuşak ve rahat kullanım

EP-45

WOLF  
GUARD

EN 388



3.2.3.4.B



- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Koku ve alerji yapmayan deri eldiveni 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içi geniş takviye ile daha yüksek dayanım
- Yüksek kaliteli derisi ve iç astarı sayesinde ultra yumuşak ve rahat kullanım

EP-4510

WOLF  
GUARD

EN 388 EN 407



4.2.4.4.B 4.1.2.1.4.X



- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Uzun konç boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri kaynak eldiveni 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içi geniş takviye ile daha yüksek dayanım
- Yüksek kaliteli derisi ve iç astarı sayesinde ultra yumuşak ve rahat kullanım

EP-28



# BEST MODEL

WOLF  
GUARD

EN 388 EN 407



4.2.4.4.B 4.1.2.1.4.X

- Özel tasarımı ekstra takviyeleri ve güçlendirilmiş dikişleriyle yüksek dayanım ve konfor sunar
- Gizli dikiş teknolojisiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Uzun konç boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri kaynak eldiveni 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içini destekleyen takviye ile daha yüksek dayanım
- Yüksek kaliteli derisi ve iç astarı sayesinde ultra yumuşak ve rahat kullanım

EP-3445

WOLF  
GUARD

EN 388 EN 407



4.X.4.4.C 4.2.4.2.4.4

- Gizli dikiş teknolojisiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Uzun konç boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri kaynak eldiveni 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içi geniş takviye ile daha yüksek dayanım
- Yüksek kaliteli derisi ve iç astarı sayesinde ultra yumuşak ve rahat kullanım

EP-3416

WOLF  
GUARD

EN 388

EN 407



2.1.2.2.A X.1.X.X.X.X

- Gizli dikiş teknolojisiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri kaynak eldiveni 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içi keçi deri ve konç kısmına uygulanan 1. sınıf dana derisi ile yüksek dayanım ve konfor sunar

EP-6750

WOLF  
GUARD

EN 388 EN 407



4.2.4.4.B 4.1.2.1.4.X

- Özel tasarımı ekstra takviyeleri ve güçlendirilmiş dikişleriyle yüksek dayanım ve konfor sunar
- Gizli dikiş teknolojisiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Uzun konç boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri kaynak eldiveni 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içini destekleyen takviye ile daha yüksek dayanım
- Yüksek kaliteli derisi ve iç astarı sayesinde ultra yumuşak ve rahat kullanım

EP-3400

WOLF  
GUARD

EN 388 EN 407



4.2.4.4.B 4.1.2.1.4.X

- Özel tasarımı ekstra takviyeleri ve güçlendirilmiş dikişleriyle yüksek dayanım ve konfor sunar
- Gizli dikiş teknolojisiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Uzun konç boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri kaynak eldiveni 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içini destekleyen takviye ile daha yüksek dayanım
- Yüksek kaliteli derisi ve iç astarı sayesinde ultra yumuşak ve rahat kullanım

EP-3550

WOLF  
GUARD

EN 388 EN 407



4.2.4.4.B 4.1.2.1.4.X

- Özel tasarımı ekstra takviyeleri ve güçlendirilmiş dikişleriyle yüksek dayanım ve konfor sunar
- Gizli dikiş teknolojisiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Uzun konç boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri kaynak eldiveni 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içini destekleyen takviye ile daha yüksek dayanım
- Yüksek kaliteli derisi ve iç astarı sayesinde ultra yumuşak ve rahat kullanım

EP-7500

# BEST MODEL

## WOLF GUARD

EN 388 EN 407



4.2.4.4.B 4.1.2.1.4.X



- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Uzun konç boyu ile Ergimmiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri kaynak eldiveni 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içi keçeli deri üzerine geniş takviye ile daha yüksek dayanım ve konfor sunar
- Yüksek kaliteli derisi ve iç astarı sayesinde ultra yumuşak ve rahat kullanım

EP-7546

## WOLF GUARD

EN 388 EN 407



4.2.4.4.B 4.1.2.1.4.X



- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Uzun konç boyu ile Ergimmiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri kaynak eldiveni 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içi keçeli deri üzerine geniş takviye ile daha yüksek dayanım ve konfor sunar
- Yüksek kaliteli derisi ve iç astarı sayesinde ultra yumuşak ve rahat kullanım

EP-7545

## WOLF GUARD

EN 388

EN 407



2.1.2.2 A

X.1.X.X.X.X



- TiG kaynak ve hassas çalışmalar için yüksek konfor sağlar
- 1.2 mm - 1.4 mm deri kalınlığı
- 1.sınıf yarma siğir derisi ve keçeli derisinden imal edilmiştir.
- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Ergimmiş metal parçalarına karşı koruma sağlar
- Avuç için takviye ve deri altına uygulanan özel tasarım avuç içi baskıyı yumuşatıcı astar ile yüksek konfor sunar

EP-6716

## WOLF GUARD

EN 388



3.2.3.4.B



- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- 1. sınıf derisi ile yüksek dayanım sunar
- Koku ve alerji yapmayan deri kaynak eldiveni 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Yüksek kaliteli derisi ve iç astarı sayesinde ultra yumuşak ve rahat kullanım
- El üstünde uygulanan keçeli derisi ile ergimmiş metal sıçramalarına karşı korur yapışmasını engeller

EP 75

## WOLF GUARD

EN 388

EN 407



2.1.2.2 A

X.1.X.X.X.X



- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Uzun konç boyu ile Ergimmiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri kaynak eldiveni 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içi keçeli deri üzerine geniş takviye ile daha yüksek dayanım ve konfor sunar
- Yüksek kaliteli derisi ile ultra yumuşak ve rahat kullanım

EP 6700

## WOLF GUARD

EN 388

EN 407



2.1.2.2 A

X.1.X.X.X.X



- TiG kaynak ve hassas çalışmalar için yüksek konfor sağlar
- 1.2 mm - 1.4 mm deri kalınlığı
- 1.sınıf yarma siğir derisi ve keçeli derisinden imal edilmiştir.
- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Ergimmiş metal parçalarına karşı koruma sağlar
- Avuç için takviye ve deri altına uygulanan özel tasarım avuç içi baskıyı yumuşatıcı astar ile yüksek konfor sunar

EP-3475



# BEST MODEL

WOLF  
GUARD

EN 388

EN 407



2.1.2.2 A

X.1.X.X.X.X

- TIG kaynak ve hassas çalışmalar için yüksek konfor sağlar
- 1,2 mm - 1,4 mm deri kalınlığı
- 1.sınıf keçi derisinden imal edilmiştir.
- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Ergonomik metal parçalarına karşı koruma sağlar

EP-2810

WOLF  
GUARD

EN ISO 21420: 2020



- Alüminize kalkan . Tüm kaynak çalışmaları ve işi işleme çalışmalarında her eldiven ile uyumludur.

EP-4500

WOLF  
GUARD

EN 388

EN 407



2.1.2.2 A

X.1.X.X.X.X

- İnce hassasiyet gerektiren işler için tasarlanmış deri eldiven
- Avuç içindeki ince yüksek kaliteli keçi derisi mükemmel dokunsallık ve parmak ucu hissi sağlar.
- Koku ve alerji yapmayan sürücü eldiveni 0,8 mm - 1,1 mm
- Naylon örme dış yüzeyi nefes almayı kolaylaştırır terlemeyi engeller.
- Elastik bilek kısmı bileği sarar daha iyi eldivenin oturmasını sağlar.
- Parça üzerinde çizilmeye karşı korur leke bırakmaz.

EP-2850

WOLF  
GUARD

EN 388

EN 407



2.5.2.2 C

X.1.X.X.X.X

- Kesilme riski olan yerlerde ince hassasiyet gerektiren işler için tasarlanmış deri eldiven
- Avuç içindeki ince yüksek kaliteli keçi derisi mükemmel dokunsallık ve parmak ucu hissi sağlar.
- Koku ve alerji yapmayan deri kaynak eldiveni 0,8 mm - 1,1 mm
- Para-aramid iç astarı kesilmeye ve ısıya karşı korur.
- Naylon örme dış yüzeyi nefes almayı kolaylaştırır terlemeyi engeller.
- Elastik bilek kısmı bileği sarar daha iyi eldivenin oturmasını sağlar.
- Parça üzerinde çizilmeye karşı korur leke bırakmaz.

EP-2860

WOLF  
GUARD

EN 388

EN 407



2.1.2.2 A

X.1.X.X.X.X

- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Uzun konç boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri kaynak eldiveni 1,2 mm - 1,4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içi keçi deri üzerine geniş takviye ile daha yüksek dayanım ve konfor sunar.
- Yüksek kaliteli derisi ile ultra yumuşak ve rahat kullanım

EP-6700

WOLF  
GUARD

EN 407



2.1.2.2 A

X.1.X.X.X.X

- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri kaynak eldiveni 1,2 mm - 1,4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içi keçi deri ve konç kısmına uygulanan 1. sınıf dana derisi ile yüksek dayanım ve konfor sunar

EP-6776

# BEST MODEL

WOLF  
GUARD

EN İSO 21420: 2020



- En ağır koşullarda kullanım için tasarlanmıştır.
- 1. sınıf kullanılan siğir derisi ile yumuşaktır. Hareket kabiliyetini kısıtlamaz
- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid İplik kullanılmıştır.
- Uzun boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri 1.2 mm – 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.

EP-4550

WOLF  
GUARD

EN İSO 21420: 2020



- En ağır koşullarda kullanım için tasarlanmıştır.
- 1. sınıf kullanılan siğir derisi ile yumuşaktır. Hareket kabiliyetini kısıtlamaz
- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid İplik kullanılmıştır.
- Uzun boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri 1.2 mm – 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.

EP-4540

WOLF  
GUARD

EN İSO 21420: 2020



- En ağır koşullarda kullanım için tasarlanmıştır.
- 1. sınıf kullanılan siğir derisi ile yumuşaktır. Hareket kabiliyetini kısıtlamaz
- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid İplik kullanılmıştır.
- Uzun boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri 1.2 mm – 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.

EP-4530

WOLF  
GUARD

EN İSO 21420: 2020



- En ağır koşullarda kullanım için tasarlanmıştır.
- 1. sınıf kullanılan keçi derisi ile yumuşaktır. Hareket kabiliyetini kısıtlamaz
- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid İplik kullanılmıştır.
- Uzun boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri 0,9 mm – 1,1 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.

EP-4560

WOLF  
GUARD

EN İSO 21420: 2020



- En ağır koşullarda kullanım için tasarlanmıştır.
- 1. sınıf kullanılan siğir derisi ile yumuşaktır. Hareket kabiliyetini kısıtlamaz
- İstenilen ölçülerde kol boyu tasarlanabilir
- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid İplik kullanılmıştır.
- Uzun boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri 1.2 mm – 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.

EP-4570

WOLF  
GUARD

EN İSO 21420: 2020



- En ağır koşullarda kullanım için tasarlanmıştır.
- 1. sınıf kullanılan siğir derisi ile yumuşaktır. Hareket kabiliyetini kısıtlamaz
- İstenilen ölçülerde paça boyu tasarlanabilir
- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid İplik kullanılmıştır.
- Uzun boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri 1.2 mm – 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.

EP-4580



# BEST MODEL

WOLF  
GUARD

EN ISO 21420: 2020



- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Kaynak elektrotlarının rahat bir şekilde taşınması ve muhafazası için tasarlanmıştır.
- Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siyah derisi kullanılmıştır.

EP-3410

WOLF  
GUARD

EN ISO 21420: 2020



- En ağır koşullarda kullanım için tasarlanmıştır .
- Demir Çelik,Alüminyum üretimleri radyan sıcakların yüksek olduğu personeli ısı stresinden kurtarmak amacıyla tasarlanmıştır. ( fırın ve döküm potaları )
- Ortalama olarak 500 ile 1000 derece arasındaki bir sıcaklığa dayanıklılık gösterir.
- Uzun boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Hareket kabiliyetini kısıtlamaz.

ALZ-4530

WOLF  
GUARD

EN ISO 21420: 2020



- En ağır koşullarda kullanım için tasarlanmıştır .
- Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır.
- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Ortalama olarak 500 derece ile 1000 derece arasındaki bir sıcaklığa karşı dayanıklılık gösterir.
- Yüksek risk hususunda kısa süreli kullanım için üretilen bir yangın elbise modelidir.
- Ürünün dış katman kısmı ısıyı yansıtma için aramid kumaş ısıya karşı direnci artırır.
- Sadece ön taraftan gelebilecek ısıya karşı korur . Arka tarafının açık olması terlemeyi engeller hareket kabiliyetini kısıtlamaz.

ALZ-4540

WOLF  
GUARD

EN ISO 21420: 2020



- En ağır koşullarda kullanım için tasarlanmıştır .
- Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır.
- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Ortalama olarak 500 derece ile 1000 derece arasındaki bir sıcaklığa karşı dayanıklılık gösterir.
- Yüksek risk hususunda kısa süreli kullanım için üretilen bir yangın elbise modelidir.
- Ürünün dış katman kısmı ısıyı yansıtma için aramid kumaş ısıya karşı direnci artırır.

ALZ-4550

WOLF  
GUARD

EN ISO 21420: 2020



- En ağır koşullarda kullanım için tasarlanmıştır .
- Demir Çelik,Alüminyum üretimleri radyan sıcakların yüksek olduğu personeli ısı stresinden kurtarmak amacıyla tasarlanmıştır. ( fırın ve döküm potaları )
- Ortalama olarak 500 ile 1000 derece arasındaki bir sıcaklığa dayanıklılık gösterir.
- Uzun boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Hareket kabiliyetini kısıtlamaz.

ALZ-4570

WOLF  
GUARD

EN ISO 21420: 2020



- En ağır koşullarda kullanım için tasarlanmıştır .
- Demir Çelik,Alüminyum üretimleri radyan sıcakların yüksek olduğu personeli ısı stresinden kurtarmak amacıyla tasarlanmıştır. ( fırın ve döküm potaları )
- Ortalama olarak 500 ile 1000 derece arasındaki bir sıcaklığa dayanıklılık gösterir.
- Uzun boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Hareket kabiliyetini kısıtlamaz.

ALZ-4580

# ADVANTAGE MODEL

WOLF  
GUARD

EN 388 EN 407



4.2.4.4.B 4.1.2.1.4.X



- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid İplik kullanılmıştır.
- Uzun konç boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri kaynak eldiveni 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içi geniş takviye ile daha yüksek dayanım
- Yüksek kaliteli derisi ve iç astarı sayesinde ultra yumuşak ve rahat kullanım

EP-8208

WOLF  
GUARD

EN 388 EN 407



4.2.4.4.B 4.1.2.1.4.X



- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid İplik kullanılmıştır.
- Uzun konç boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri kaynak eldiveni 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içi geniş takviye ile daha yüksek dayanım
- Yüksek kaliteli derisi ve iç astarı sayesinde ultra yumuşak ve rahat kullanım

EP-3510

WOLF  
GUARD

EN 388 EN 407



4.2.4.4.B 4.1.2.1.4.X



- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid İplik kullanılmıştır.
- Uzun konç boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri kaynak eldiveni 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içi geniş takviye ile daha yüksek dayanım
- Yüksek kaliteli derisi ve iç astarı sayesinde ultra yumuşak ve rahat kullanım

EP-3528

WOLF  
GUARD

EN 388



3.2.3.4.B



- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid İplik kullanılmıştır.
- Koku ve alerji yapmayan deri eldiveni 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içi geniş takviye ile daha yüksek dayanım
- Yüksek kaliteli derisi ve iç astarı sayesinde ultra yumuşak ve rahat kullanım

EP-2000

WOLF  
GUARD

EN 388



3.2.3.4.B



- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid İplik kullanılmıştır.
- Koku ve alerji yapmayan deri eldiveni 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içi geniş takviye ile daha yüksek dayanım
- Yüksek kaliteli derisi ve iç astarı sayesinde ultra yumuşak ve rahat kullanım

EP-2010

WOLF  
GUARD

EN 388



2.1.2.2 A

EN 407



X.1.X.X.X.X



- Gizli dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid İplik kullanılmıştır.
- Uzun konç boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri kaynak eldiveni 1.1 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi kullanılmıştır.
- Avuç içi keçi deri üzerine geniş takviye ile daha yüksek dayanım ve konfor sunar
- Yüksek kaliteli derisi ve iç astarı sayesinde ultra yumuşak ve rahat kullanım

EP-8220



# ADVANTAGE MODEL

WOLF  
GUARD

EN 388 EN 407



4.2.4.4.B 4.1.2.1.4.X

- Özlü dikiş tekniğiyle dikişlerde kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplik kullanılmıştır.
- Uzun kanc boyu ile Erimiş metal ve tüm kaynak çalışmalarına uygundur
- Koku ve alerji yapmayan deri kaynak eldiveni 1.2 mm - 1.4 mm kalınlığında olup siğir derisi ve keçi derisi kullanılmıştır.
- Avuç içi keçi derisi ve geniş takviye ile daha yüksek dayanım
- Yüksek kaliteli derisi ve iç astarı sayesinde ultra yumuşak ve rahat kullanım

**EP-8210**



**WOLF GUARD**

VATAN MAHALLESİ 4.KENAR SOKAK\_NO11

YILDIRIM/BURSA/TÜRKİYE  
info@wolfguard.com.tr

+90 224 443 14 24

www.wolfguard.com.tr